

ООО «Подворье» г.Астрахань, ул.Красная Набережная д.48, тел. (8512) 51-46-44

Прайс на комплектующие к системам софитов и фасадов с 13.09.2021г.

[Назад в СОДЕРЖАНИЕ](#)

№	Наименование изделия	Ед. изм.	Длина	Кол-во в упаковке	Рекомендуемые розничные цены,								
					Тип поверхности – ГЛАДКАЯ / ФАКТУРНАЯ								
					Сталь с покрытием PE (Zn275)	Сталь с покрытием PE (Zn140)	Сталь с покрытием PE MATT (Zn140)	Сталь с покрытием PURAL (Zn275)	Сталь с покрытием PURAL MATT (Zn275)	Сталь с покрытием Printech	Алюминий ⁽¹⁾ с покрытием PE	Алюминий с покрытием PE MATT	МЕДЬ
					RR 32 RR 20 RR 23 Ral 8017 Ral 1001 Ral 1015	RR 32 RR 20 RR 23 Ral 8017	RR 32 RR 23 Ral 1015	RR 32 RR 23 RR 20 Ral 8017	RR32 RR23 RR33 Ral8017 RR21 RR750	Австралийский бук; Американский орех; Канадский дуб; Сибирская пихта; Норвежский тис	Ral 8017 Ral 9010	Ral 1015 Ral 7003	
Универсальные комплектующие													
1	G-планка	Шт.	L= 2 п.м.	30 шт.	538	430	538	725	725	549	477	477	1477
2	Финишная планка ^N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	629	503	629	658	658	529	460	460	1290
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	373	299	373	541	541	313	272	272	--
3	Планка угловая (внешняя, внутренняя) 50x50 ^N L=2.0 м.п.	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	778	622	778	771	771	667	579	579	2004
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	460	368	460	667	667	396	343	343	--
4	Планка угловая (внешняя, внутренняя) 50x50 ^N L-до 4 м.п. (по эскизу)	Кв.м.	---	---	4479	3575	4479	6036	6036	4581	3982	3982	13326
Комплектующие к системе Софитов													
5	F-профиль	Шт.	L= 2 п.м.	18 шт.	834	666	834	--	--	--	--	--	--
6	F-профиль (увеличенная)	Шт.	L= 2 п.м.	18 шт.	960	767	960	1449	1449	1103	958	958	2827
7	J-фаска 150 ^N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	1168	933	1168	--	--	--	--	--	--
8	J-фаска 150 ^N (увеличенная)	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	1340	1070	1340	2040	2040	1548	1345	1345	6130
9	J-фаска 200 ^N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	1778	1418	1778	--	--	--	--	--	--
10	J-фаска 200 ^N (увеличенная)	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	2043	1631	2043	3114	3114	2363	2052	2052	7446
11	J-фаска 250 ^N	Шт.	L= 2 п.м.	5 шт.	2279	1820	2279	--	--	--	--	--	--
12	J-фаска 250 ^N (увеличенная)	Шт.	L= 2 п.м.	5 шт.	2622	2093	2622	3984	3984	3025	2627	2627	8772
13	J-фаска 300 ^N (увеличенная)	Шт.	L= 2 п.м.	5 шт.	3403	2717	3403	4583	4583	3475	3020	3020	10086
14	Ветровая планка (L-профиль) 150 ^N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	888	709	888	924	924	781	678	678	2920

15	Ветровая планка (L-профиль) 200 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	1035	827	1035	1103	1103	922	800	800	3737
16	Ветровая планка (L-профиль) 250 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	1328	1060	1328	1395	1395	1172	1018	1018	4551
17	Ветровая планка (L-профиль) 300 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	1460	1166	1460	1535	1535	1290	1119	1119	5236
Комплекующие к системе Фасадов													
6	Стартовый профиль ^н (2)	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	498	398	498	785	785	407	370	370	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	297	237	297	468	468	241	219	219	--
7	Стыковочный Н- профиль 100 ^н	Шт.	L= 3 п.м.	12 шт.	2082	1663	2082	3259	3259	2097	1905	1905	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	1229	981	1229	1924	1924	1241	1126	1126	--
8	3-D Стыковочный Н- профиль 100 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	2744	2190	2744	4323	4323	2218	2015	2015	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1622	1295	1622	2549	2549	1309	1190	1190	--
9	Стыковочный Т-профиль 50 ^н в комплекте (внутр.+ наружн.)	Шт.	L= 3 п.м.	12 шт.	2335	1864	2335	3679	3679	1995	1812	1812	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	1379	1102	1379	2173	2173	1179	1071	1071	--
10	Угол сайдинга внутренний / наружный 50x50 ^н	Шт.	L= 3 п.м.	5 шт.	2082	1663	2082	3259	3259	2097	1905	1905	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	1229	982	1229	1924	1924	1241	1126	1126	--
11	3-D Угол сайдинга внутренний / наружный 100x100 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	3065	2447	3065	4828	4828	2510	2280	2280	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1810	1446	1810	2851	2851	1483	1346	1346	--
12	L-Профиль 50 150 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	1025	818	1025	1615	1615	872	792	792	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	607	486	607	956	956	517	470	470	--
13	L-Профиль 50 200 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	1180	943	1180	1859	1859	1023	929	929	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	698	557	698	1100	1100	605	550	550	--
14	L-Профиль 50 250 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	5 шт.	1875	1497	1875	2954	2954	1533	1391	1391	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	1110	887	1110	1749	1749	907	823	823	--
15	L-Профиль 100 150 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	1238	990	1238	1950	1950	1023	929	929	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	732	586	732	1153	1153	605	550	550	--
16	L-Профиль 100 200 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	1354	1080	1354	2134	2134	1172	1064	1064	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	800	639	800	1260	1260	692	630	630	--
17	L-Профиль 100 250 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	5 шт.	2049	1636	2049	3228	3228	1696	1540	1540	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	1210	966	1210	1906	1906	1004	911	911	--

21	Планка угловая Внешняя/ Внутренняя 100x100 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	1047	835	1047	1649	1649	887	805	805	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	618	494	618	974	974	525	477	477	--
22	Фартук на цокольный отлив 50 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	1238	990	1238	1950	1950	1052	955	955	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	732	586	732	1153	1153	622	564	564	--
23	Фартук на цокольный отлив 100 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	1412	1127	1412	2224	2224	1186	1078	1078	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	834	666	834	1315	1315	703	639	639	--
24	Фартук на оконный отлив 150 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	1567	1252	1567	2468	2468	1323	1201	1201	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	925	740	925	1458	1458	783	710	710	--
25	Фартук на оконный отлив 200 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	1703	1359	1703	2682	2682	1441	1309	1309	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	1007	804	1007	1586	1586	853	774	774	--
26	Фартук на оконный отлив 250 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	1894	1512	1894	2985	2985	1591	1445	1445	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	1122	896	1122	1768	1768	940	854	854	--
27	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/100 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	1313	1048	1313	2094	2094	1448	1316	1316	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	778	622	778	1237	1237	858	779	779	--
28	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/100 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	1798	1437	1798	2832	2832	1478	1344	1344	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1065	850	1065	1678	1678	874	794	794	--
29	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/150 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	1603	1280	1603	2560	2560	1769	1608	1608	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	948	756	948	1515	1515	1047	949	949	--
30	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/150 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	2193	1752	2193	3454	3454	1807	1640	1640	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1298	1037	1298	2045	2045	1067	969	969	--
31	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/200 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	1894	1512	1894	3024	3024	2090	1899	1899	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1122	896	1122	1788	1788	1235	1122	1122	--
32	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/200 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	2593	2069	2593	4084	4084	2132	1937	1937	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1534	1226	1534	2418	2418	1260	1145	1145	--
33	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/250 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	2185	1746	2185	3491	3491	2414	2192	2192	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1293	1033	1293	2063	2063	1425	1294	1294	--
34	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/250 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	2992	2389	2992	4713	4713	2463	2237	2237	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1769	1413	1769	2787	2787	1454	1321	1321	--

35	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/300 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	2475	1977	2475	3956	3956	2734	2483	2483	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1462	1169	1462	2335	2335	1614	1467	1467	--
36	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/300 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	3390	2706	3390	5340	5340	2788	2534	2534	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	2000	1596	2000	3150	3150	1648	1497	1497	--
37	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/100 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	1603	1280	1603	2560	2560	1769	1608	1608	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	948	756	948	1515	1515	1047	949	949	--
38	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/100 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	2193	1752	2193	3454	3454	1807	1640	1640	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1298	1037	1298	2045	2045	1067	969	969	--
39	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/150 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	1894	1512	1894	3024	3024	2090	1899	1899	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1122	896	1122	1788	1788	1235	1122	1122	--
40	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/150 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	2593	2071	2593	4084	4084	2132	1937	1937	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1532	1226	1532	2413	2413	1259	1144	1144	--
41	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/200 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	2185	1746	2185	3491	3491	2414	2192	2192	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1293	1033	1293	2063	2063	1425	1294	1294	--
42	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/200 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	2992	2389	2992	4713	4713	2463	2237	2237	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1769	1413	1769	2787	2787	1454	1321	1321	--
43	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/250 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	2475	1977	2475	3956	3956	2734	2483	2483	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1462	1169	1462	2335	2335	1614	1467	1467	--
44	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/250 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	3390	2706	3390	5340	5340	2788	2534	2534	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	2000	1596	2000	3150	3150	1648	1497	1497	--
45	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/300 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	2767	2210	2767	4420	4420	3055	2775	2775	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	1635	1306	1635	2609	2609	1806	1639	1639	--
46	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/300 ^н	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	3787	3023	3787	5964	5964	3118	2833	2833	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	2237	1785	2237	3523	3523	1842	1674	1674	--
47	Планка по эскизу (L до 4 п.м.) ^н	Кв.м.	---	---	4479	3575	4479	5511	5511	4382	3982	3982	--

Примечания:

(1) - Изделия в системе софитов из Алюминия в цвете Ral 8017 указанные ниже, изготавливаются в длине 1,25 м :

F-профиль увеличенный / J-фаска (150,200,250) увеличенная / Ветровая планка (L-профиль) (150,200,250) / Планка угловая (внешняя, внутренняя) / Финишная планка / Стартовый профиль / L-профиль 50, 100 (150,200,250) / Планка угловая 100*100 (внешняя, внутренняя) / Фартук на цокольный отлив (50,100) / Фартук на оконный отлив (150,200,250)

(2) - Для фасадной системы из стали – по умолчанию стартовый профиль из стали с покрытием PE RAL 8017,

для фасадной системы из алюминия - стартовый профиль из алюминия PE RAL 9010.

Допускается:

1. Производство элемента в другом цвете,

2. Одновременная отгрузка элемента в различных цветах;

(*) - Отгрузка продукции возможна некратно упаковкам.

При отгрузке Товара со склада в г. Москва, отгрузка продукции -G-планка, F-профиль из стали с полимерным покрытием PE производится строго кратно упаковкам.