















**Прайс Алюминиевые софиты Аквасистем 01.06.2020г**

	Наименование изделия	Описание		Ед. изм.	Упак., кол-во шт.	Размеры (ШхД) Полезн.	Полезн. площадь кв.м	Стоимость* руб/Ед.изм -Сталь с покрытием Polyester (RR32, RAL 8017, RR20, RR23)	Стоимость руб/Ед.изм - Алюминий с покрытием Polyester, (Ral 8017, Ral 9010) - Сталь с покрытием PrinTech (под дерево)	Стоимость руб/Ед.изм -Сталь с покрытием Pural (RR32, RAL 8017, RR29, RR20, Ral6005, RR23, RR11 ) -Сталь с покрытием Pural MATT(RR32, RAL 8017, RR23)
1	Софит (с центральной, полной, без перфорацией ) <b>L=2,4 м.п.</b>	Софит с перфорацией предназначен для подшивки карнизного и фронтоного свесов. Обеспечивает эффективную вентиляцию подкровельного пространства с целью исключения образования конденсата Является и декоративным элементом, т.к. скрывает нижнюю часть кровли и придает ей аккуратный и законченный вид		Шт.	Короб /10шт	0,303x2,4	0,727	<b>656</b>	<b>822</b>	<b>1038</b>
2	Софит (с центральной, полной, без перфорацией ) <b>L=1 м.п.</b>	Софит с перфорацией предназначен для подшивки карнизного и фронтоного свесов. Обеспечивает эффективную вентиляцию подкровельного пространства с целью исключения образования конденсата Является и декоративным элементом, т.к. скрывает нижнюю часть кровли и придает ей аккуратный и законченный вид		Шт.	Короб /10шт	0,303x1	0,303	<b>274</b>	<b>343</b>	<b>433</b>
3	G-планка	G-планка крепится к направляющему бруску с помощью саморезов. В паз G-планки устанавливается софит. Помимо прочего, G-планка служит для стыков угловых соединений софитов.		Шт	Короб /30шт	2,0	--	<b>286</b>	<b>360</b>	<b>457</b>

4	F-профиль	В случае отсутствия направляющего бруска, F-профиль крепится на стену с помощью саморезов. В паз F-профиля устанавливается софит.		Шт.	Короб/ 18шт	2,0	--	<b>444</b>	--	--
	F-профиль (увеличенная)			Шт.	Короб/ 18шт	2,0	--	<b>511</b>	<b>724</b>	<b>914</b>
5	J-фаска 150	J-фаска устанавливается в паз финишной планки и крепится к лобовой доске с помощью саморезов, которые в дальнейшем закрываются декоративными колпачками.		Шт.	с/пленка 10шт.	2,0	--	<b>622</b>	-	-
	J-фаска 150 (увеличенная)			с/пленка 10шт.	--		<b>714</b>	<b>1016</b>	<b>1285</b>	
6	J-фаска 200	В паз J-фаски устанавливается софит. Необходима для того, чтобы закрыть лобовую доску и придать ей эстетичный внешний вид.		Шт.	с/пленка 10шт.	2,0	--	<b>947</b>	-	-
	J-фаска 200 (увеличенная)			с/пленка 10шт.	--		<b>1089</b>	<b>1551</b>	<b>1963</b>	
7	J-фаска 250			Шт.	с/пленка 5шт.	2,0	--	<b>1215</b>	-	-
	J-фаска 250 (увеличенная)			с/пленка 5шт.	--		<b>1397</b>	<b>1986</b>	<b>2513</b>	
8	J-фаска 300 (увеличенная)			Шт.	с/пленка 5шт.	2,0	--	<b>1814</b>	<b>2283</b>	<b>2890</b>
9	Ветровая планка (L-профиль 150)	Ветровая планка (L-профиль) крепится к лобовой доске с помощью саморезов, войдя в паз финишной планки. Саморезы закрываются декоративными колпачками. Необходима для того, чтобы закрыть лобовую доску и придать дому эстетичный внешний вид.		Шт.	с/пленка 10шт.	2,0	--	<b>473</b>	<b>512</b>	<b>582</b>
10	Ветровая планка (L-профиль 200)			Шт.	с/пленка 10шт.		--	<b>551</b>	<b>604</b>	<b>695</b>
11	Ветровая планка (L-профиль 250)			Шт.	с/пленка 10шт.		--	<b>707</b>	<b>769</b>	<b>879</b>
12	Ветровая планка (L-профиль 300)			Шт.	с/пленка 10шт.		--	<b>778</b>	<b>846</b>	<b>967</b>
13	Финишная планка	Финишная планка крепится к лобовой доске с помощью саморезов. В паз финишной планки устанавливается L-профиль, либо J-фаска.		Шт.	--	2,0	--	<b>335</b>	<b>347</b>	<b>380</b>
14	Планка угловая (внешняя)	Планка угловая (внешняя) служит для эстетичного оформления стыков при монтаже софитов на стены и при стыковке L-профиля или J-фаски.		Шт.	--	2,0	--	<b>414</b>	<b>437</b>	<b>485</b>
15	Планка угловая (внутренняя)	Планка угловая (внутренняя) служит для эстетичного оформления стыков при монтаже софитов на стены и при стыковке L-профиля или J-фаски.		Шт.	--	2,0	--	<b>414</b>	<b>437</b>	<b>485</b>

16	Фартук над желобом S14	Капельник, цвет-1 сторона		Шт.	с/пленка	2,0	0,4	<b>855</b>	<b>855</b>	<b>855</b>
17	ФАРТУК ФРОНТОННЫЙ S5 развертка 20 см	цвет-1 сторона		Шт.	с/пленка	2,0	0,4	<b>855</b>	<b>855</b>	<b>855</b>
18	Гладкий лист	цвет-1 сторона		Кв.м.		По запросу		<b>1355</b>	<b>1355</b>	<b>1355</b>

**\* Софиты:**

- AL. с покрытием Polyester, цвет: Ral 8017(коричневый), Ral 9010(белый)

- Сталь с покрытием PrinTech, цвет:

Printech Log (Светлое дерево)



;

Printech NAWE (Красное дерево)



;


Printech NAWE MAROON (Темное дерево)



.

-Сталь с полимерным покрытием Polyester,цвет:

Темно-коричневый RR32



Коричневый RAL 8017



Темно-серый RR23



Белый RR20



- Сталь с покрытие Pural, цвет :

темно-коричневый RR32



коричневый RAL 8017




красный RR29



темно-серый RR23



темно-зеленый RR 11



ярко-зеленый RAL 6005



белый RR20

